

Fiche technique BOABOP Théâtre

Coordonnées

Boabop Théâtre, asbl

18 rue du Fraignat

1325 Corroy-le-Grand

tel : 010 45 86 36

e-mail : boaboptheatre@hotmail.com

web : www.boabop.org

Les personnes

- *Hôtes et organisateurs* : Luc Detroux (président, 0479 55 69 63) -Isabelle De Keyzer (administratrice déléguée, 0476 23 38 65)
- *régie lumière* : Jean-Louis Etienne
- *régie son* : José Legros
- *régie scène* : Luc
- *salle (infrastructure, décors, pendrillons, équipement)* : Myriam Devillet
- *Accueil et gestion du parking* : Joyce De Keyzer
- *Restauration* : Noëlle Ninane et Jean-Louis (le samedi), Monique Massart (le dimanche)
- *Bar* : Martin Detroux
- *Comptabilité* : Martin
- *Communication* : Isabelle
- *Artistes en résidence* : Isabelle
- *Organisation des cours de tango*: Isabelle
- *Practicas* : Luc

Plan du théâtre

- *Année de construction* :2012
- *Espace disponible* : 100 m²+ bar et sanitaires – Hauteur sous plafond dans la salle : 3,40m ; sur scène : 3m.
- *Salle* : pentagone irrégulier ; capacité : 49 places assises à table (max) disposition café-théâtre
- *Scène* : estrade (40cm de haut) trapézoïdale de 14 m² (5,20m en façade) ; un autre espace scène de 30 m² peut aussi être dégagé à l'opposé, dans la salle : une partie du public est alors installé sur l'estrade
- *Loge* : un petit local (lave-linge, fer et planche à repasser) + sdb et wc réservés aux artistes
- *Coulisses* : 20 m²

L'équipement

Son façade et scène

- 2 Haut-parleurs amplifiés RCF Art 315 A/ 350 w sur accroches murales (possibilité de les déplacer sur pied)
- 3 Micros instrument Shure sm 57
- 2 Micros chant Shure sm 58
- 5 Pieds micro Jb System SS-59
- 1 DI Box Samson DI direct-plus (stereo)
- 1 Console de Mixage Allen & Heath Wizard 16/2

Retour scène

- 2 Haut-parleurs amplifiés Gemini RS 410

Equipement lumière

- 8 Projecteurs PAR 56 led Black JB System
- 6 Projecteurs PC 500
- 1 Console lumière DMX JB System CMX24

Pendrillons


- Noirs pour le contour de scène et gris clair à l'avant-scène

Eclairage ambiance salle

- 8 Projecteurs Par 30 silver sur Dimmer

Piano quart queue, Pleyel, entièrement restauré en avril 2013

4 Lutrins




1

Rue du Fraignat, 18
1325 Corroy-le-Grand (Vieusart)

0479/ 55 69 63

boaboptheatre@gmail.com

www.boabop.org





Disposition des scènes (dimensions et superficies)




Rue du Fraignat, 18
1325 Corroy-le-Grand (Vieusart)

0479/ 55 69 63
boaboptheatre@gmail.com
www.boabop.org



△ PC5// PC5b PC6//PC6b

Disposition de l'éclairage




Rue du Fraignat, 18
1325 Corroy-le-Grand (Vieusart)

0479/55 69 63



boaboptheatre@gmail.com

www.boabop.org



PAR LED : CIRCUIT Q (16A)
BLOC DE PUISSANCE PC : CIRCUIT E (40A)
△ PC5 // PC5b PC6 // PC6b

Disposition des prises d'alimentation de l'éclairage



DIP #	1	2	3	4	5
VAL	1	2	4	8	16

△ PC5 // PC5b PC6 // PC6b

△ BLOC DE PUISSANCE 6 CANNAUX (1 ADRESSE DMX)*
 MAX 3680 W / CANAL (16A)
 MAX 9200 W AU TOTAL (40A)

○ PAR LED 56 21W (1 ADRESSE DMX = 4 CANNAUX)* (RVBD)
 □ PC 500 500W

(*) DIP SWITCH ON (ADRESSES DMX) (DIP10=OFF)
 R: ROUGE V: VERT B: BLEU D: DIMMER